

TRIUMPH

■ CLASSIC MOTORCYCLE RANGE 2004 ■


TRIUMPH®

■ CLASSIC MOTORCYCLE RANGE 2004 ■


Triumph Motorcycles

WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

■ CARATTERE ED INTEGRITÀ. MOTOCICLETTE TRIUMPH. UNA SCELTA INDIVIDUALE ■



■ TRIUMPH BONNEVILLE ■



Il fascino del passato anima il presente con la bicilindrica Bonneville. Una motocicletta che ispira miti e leggende, quelle del Ace Café, caratterizzata da grande realismo e superba sostanza. Quale scegliere?

La nuova raffinata finitura motore di colore nero o l'elegante contrapposizione con l'alluminio lucido?

■ 790cc ■ Motore bicilindrico parallelo raffreddato ad aria ■ Imbiellato a 360° ■ Stile autentico ed avanguardia ciclistica ■ Vasta gamma di accessori disponibili

COLORI ■ JET BLACK ■ CARDINAL RED




WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM






■ TRIUMPH BONNEVILLE T100 ■



La Bonneville T100 equipaggiata con contagiri, protezioni serbatoio in gomma, coperchi motore cromati e caratterizzata dall'artigianale precisione delle linee della carrozzeria, rappresenta l'essenza dello stile e dell'individualità, proprio come 40 anni fa. Le mode cambiano e si dimenticano altre rimangono costanti, proprio come l'eterna T100.

■ 790cc ■ Motore bicilindrico parallelo raffreddato ad aria ■ Imbiellato a 360° ■ Elegante cromatura bi-tono ■ Vasta gamma di accessori disponibili


COLORI ■ JET BLACK/OPAL WHITE ■ SAPPHIRE BLUE/OPAL WHITE ■ GOODWOOD GREEN/AZTEC GOLD



WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM



■ TRIUMPH THRUXTON 900 ■



Aggiungete ad una Bonneville 790cc un pizzico di potenza ed otterrete una 865cc. Montate nuove cammes, nuovi carburatori ed un tubo di scarico performante per ottenere a qualsiasi regime maggior potenza e coppia.


Lucidate i coperchi del motore, ma non è finita qui! Montate un manubrio basso, pedane rialzate, rivedete la forcella e gli ammortizzatori posteriori e mettete a punto la geometria di guida per una maggiore maneggevolezza. Montate un disco anteriore flottante più grande, una pinza a due pistoncini, un parafango anteriore ridotto e completate il tutto con un guscio dalla linea evocativa e ruote in alluminio.

Verniciatela di colore nero o rosso tramonto.

Ma non dovrete fare tutto ciò, Triumph lo ha già fatto per voi!

- 865cc ■ Motore bicilindrico parallelo raffreddato ad aria ■ Imbiellato a 360° ■ Stile nostalgico da café racer ■ Vasta gamma di accessori disponibili

COLORI ■ JET BLACK ■ SUNSET RED/SILVER



WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM

■ TRIUMPH ABBIGLIAMENTO ■



TRIUMPH OFFRE UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER TUTTE QUESTE MOTOCICLETTE ED UNA AMPIA GAMMA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO CASUAL

■ TRIUMPH ACCESSORI ■



E DA MOTO. CONSULTATE IL NOSTRO CATALOGO ABBIGLIAMENTO & ACCESSORI O CONTATTATE IL VOSTRO CONCESSIONARIO PER MAGGIORI DETTAGLI.

■ TRIUMPH AMERICA ■



Ampio manubrio, pedane avanzate e grande elasticità del motore bicilindrico, l'America solca le strade e unisce alla classica ciclistica britannica lo stile delle highway americane. Per alcuni è perfetta così come è, per altri è una questione di individualismo. Il viaggio parte da qui, fatevi portare ovunque.

- 790cc ■ Motore bicilindrico parallelo raffreddato ad aria ■ Imbiellato a 270° ■ Finiture cromate
- Vasta gamma di accessori disponibili


COLORI ■ JET BLACK ■ CASPIAN BLUE/SILVER ■ GOODWOOD GREEN/SILVER



WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM



■ TRIUMPH SPEEDMASTER ■



La Speedmaster non regala unicamente il piacere di viaggiare, ma il desiderio di distanze percorse senza meta a caccia di emozioni. Il motore bicilindrico nero come la notte gira rotondo, la posizione di guida bassa e lo sguardo ad una spanna dall'orizzonte, regalano sensazioni d'oltre oceano.

- 790cc ■ Motore bicilindrico parallelo raffreddato ad aria ■ Imbiellato a 270° ■ Stile e posizione di guida più bassa per lunghe trasferte ■ Vasta gamma di accessori disponibili


COLORI ■ JET BLACK ■ JET BLACK/SKY BLUE ■ JET BLACK/TORNADO RED ■ JET BLACK/RACING YELLOW



WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM



■ TRIUMPH THUNDERBIRD SPORT ■



La Thunderbird Sport unisce alle linee tradizionali, un possente e "muscoloso tre cilindri" e una forcella regolabile per dare vita ad una soluzione sport-classic, capace di esaltanti prestazioni. Chi lo ha detto che allo stile retrò corrispondano prestazioni altrettanto retrò?

- 885cc ■ Motore a tre cilindri raffreddato ad acqua ■ Sospensione anteriore e posteriore completamente regolabile
- Freni anteriori a doppio disco ■ Vasta gamma di accessori disponibili

COLORI

- JET BLACK/ RACING YELLOW



WWW.TRIUMPHMOTORCYCLES.COM



CARATTERISTICHE TECNICHE

	BONNEVILLE	BONNEVILLE T100	THRUXTON 900	AMERICA	SPEEDMASTER	THUNDERBIRD SPORT
MOTORE						
Tipo	Bicilindrico parallelo, 360°, DOHC, raffreddato ad aria	Bicilindrico parallelo, 360°, DOHC, raffreddato ad aria	Bicilindrico parallelo, 360°, DOHC, raffreddato ad aria	Bicilindrico parallelo, 270°, DOHC, raffreddato ad aria	Bicilindrico parallelo, 270°, DOHC, raffreddato ad aria	Tre cilindri in linea raffreddato ad acqua, DOHC
Cilindrata	790cc	790cc	865cc	790cc	790cc	885cc
Alesaggio e Corsa	86 x 68mm	86 x 68mm	90 x 68mm	86 x 68mm	86 x 68mm	76 x 65mm
Rapporto di Compressione	9.2:1	9.2:1	10.2:1	9.2:1	9.2:1	10.1
Alimentazione	Doppi carburatore con sensore elettronico apertura farfalle e riscaldatore elettrico	Doppi carburatore con sensore elettronico apertura farfalle e riscaldatore elettrico	Doppi carburatore con sensore elettronico apertura farfalle e riscaldatore elettrico	Doppi carburatore con sensore elettronico apertura farfalle e riscaldatore elettrico	Doppi carburatore con sensore elettronico apertura farfalle e riscaldatore elettrico	Tre carburatori a valvola piatta da 36mm
Accensione	Digitale di tipo induttivo					
TRASMISSIONE						
Trasmissione Primaria	Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi	Ingranaggi
Trasmissione Finale	Catena	Catena	Catena	Catena	Catena	Catena
Frizione	Multidisco a bagno d'olio					
Cambio	5 Velocità	6 Velocità				
CICLISTICA						
Telaio	Tubolare in acciaio	Monotrave superiore in acciaio				
Forcellone Posteriore	Doppio braccio tubolare in acciaio	Doppio braccio in lega di alluminio				
Ruote	Ant	Da 36 raggi, 19 x 2.5in	Da 36 raggi, 18 x 2.5in	Da 36 raggi, 18 x 2.5in	Legg 6 raggi, 18 x 2.5in	Da 36 raggi, 17 x 3.5in
	Post	Da 40 raggi, 17 x 3.5in	Da 40 raggi, 17 x 3.5in	Da 40 raggi, 17 x 3.5in	Legg 6 raggi, 15 x 3.5in	Da 40 raggi, 17 x 4.25in
Pneumatici	Ant	100/90 R 19	100/90 R 19	100/90 R 18	110/80 R 18	110/70 ZR 17
	Post	130/80 R 17	130/80 R 17	130/80 R 17	170/80 R 15	160/70 ZR 17
Sospensioni	Ant	Forcella da 41mm	Forcella da 41mm	Forcella da 41mm regolabili nel precarico	Forcella da 41mm	Forcella da 43mm con molle progressive regolabili in freno di compressione, freno di ritorno e precarico molla
	Post	Doppio ammortizzatore, precarico molle regolabile	Monoshock con regolazione freno di compressione, freno di ritorno e precarico molla			
Freni	Ant	Disco singolo da 310mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo da 310mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo flottante da 320mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo da 310mm, pinza a 2 pistoncini	Doppio disco da 310mm, pinza a 2 pistoncini
	Post	Disco singolo da 255mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo da 255mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo da 255mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo da 285mm, pinza a 2 pistoncini	Disco singolo da 285mm, pinza a 2 pistoncini
DIMENSIONI						
Lunghezza	2250mm (88.6in)	2250mm (88.6in)	2212mm (87.1in)	2424mm (95.4in)	2424mm (95.4in)	2320mm (91.3in)
Larghezza (Manubrio)	860mm (33.8in)	860mm (33.8in)	714mm (28.1in)	955mm (37.6in)	844mm (33.2in)	700mm (27.6in)
Altezza	1105mm (43.5in)	1105mm (43.5in)	1170mm (46.1in)	1184mm (46.6in)	1184mm (46.6in)	1105mm (43.5in)
Altezza Sella	775mm (30.5in)	775mm (30.5in)	790mm (31.1in)	720mm (28.3in)	720mm (28.3in)	790mm (31.1in)
Interasse	1493mm (58.8in)	1493mm (58.8in)	1477mm (58.1in)	1655mm (65.2in)	1655mm (65.2in)	1580mm (62.2in)
Incl. Sterzo/Avancorsa	29°/117mm	29°/117mm	27°/97mm	33.3°/153mm	33.3°/153mm	27°/106mm
Peso a Secco	205kg (451lb)	205kg (451lb)	205kg (451lb)	226kg (497lb)	229kg (504lb)	224kg (494lb)
Capacità Serbatoio	16 litri (4.2 gal US)	16 litri (4.2 gal US)	16 litri (4.2 gal US)	16.6 litri (4.4 gal US)	16.6 litri (4.4 gal US)	15 litri (3.9 gal US)
PRESTAZIONI (MISURATE ALL'ALBERO, DIN 70020)						
Potenza Massima	62PS (61bhp) a 7,400 giri	62PS (61bhp) a 7,400 giri	70PS (69bhp) a 7,250 rpm	62PS (61bhp) a 7,400 giri	62PS (61bhp) a 7,400 giri	83PS (82bhp) a 8,500 giri
Coppia Massima	60Nm (44.3ft.lbf) a 3,500 giri	60Nm (44.3ft.lbf) a 3,500 giri	72Nm (53ft.lbf) a 5,700 giri	60Nm (44.3ft.lbf) a 3,500 giri	60Nm (44.3ft.lbf) a 3,500 giri	76Nm (56ft.lbf) a 6,500 giri
COLORI	Jet Black, Cardinal Red	Jet Black/Opal White Sapphire Blue/Opal White Goodwood Green/Aztec Gold	Jet Black/Silver Sunset Red/Silver	Jet Black, Caspian Blue/Silver, Goodwood Green/Silver	Jet Black, Jet Black/Sky Blue, Jet Black/Tornado Red, Jet Black/Racing Yellow	Black/Racing Yellow

AUSTRALIA

Triumph Australia

Tel: 61 3 9381 9766

Fax: 61 3 9381 9798

AUSTRIA

Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Tel: 49 6175 933610

Fax: 49 6175 933627

BENELUX

Triumph SA

Tel: 33 1 64 62 38 38

Fax: 33 1 64 80 58 28

BRAZIL

Izzo Triumph

Tel: 55 11 3066 2166

Fax: 55 11 3066 2177

CANADA

Triumph Motorcycles (America) Ltd

Tel: 1 678 854 2010

Fax: 1 678 854 2025

COSTA RICA

Motos Breymann SA

Tel: 506 272 3700

Fax: 506 233 6952

CYPRUS

Fairways Nicosia Ltd

Tel: 357 22 362555

Fax: 357 22 452663

CZECH REPUBLIC

Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Tel: 49 6175 933610

Fax: 49 6175 933627

DENMARK

Triumph Motorcycles AB

Tel: 46 868 00725

Fax: 46 868 00785

EGYPT

Triumph SA

Tel: 33 1 64 62 38 38

Fax: 33 1 64 80 58 28

FINLAND

Triumph Motorcycles AB

Tel: 46 868 00725

Fax: 46 868 00785

FRANCE

Triumph SA

Tel: 33 1 64 62 38 38

Fax: 33 1 64 80 58 28

GERMANY

Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Tel: 49 6175 933610

Fax: 49 6175 933627

GREAT BRITAIN

Triumph Motorcycles Limited

Tel: 44 1455 251700

Fax: 44 1455 453104

GREECE

Motopark SA

Tel: 301 800 0500

Fax: 301 800 0542

HUNGARY

Triumph SA

Tel: 33 1 64 62 38 38

Fax: 33 1 64 80 58 28

ITALY

Triumph Motorcycles srl

Tel: 39 02 934 5451

Fax: 39 02 935 82575

JAPAN

Triumph Japan KK

Tel: 81 3 5501 3474

Fax: 81 3 5501 3469

**KUWAIT/SAUDI ARABIA/
BAHRAIN**

Desert Star Trading Co

Tel: 965 484 9830

Fax: 965 484 0078

MALTA

Cycle World Ltd

Tel: 356 21 313013

Fax: 356 21 318877

NEW ZEALAND

Triumph New Zealand

Tel: 64 9 270 0680

Fax: 64 9 270 0904

NORWAY

Triumph Motorcycles AB

Tel: 46 868 00725

Fax: 46 868 00785

POLAND

Triumph SA

Tel: 33 1 64 62 38 38

Fax: 33 1 64 80 58 28

PORTUGAL

Proeuropa Motor SL

Tel: 34 91 433 2585

Fax: 34 91 552 2576

PUERTO RICO

Bella Retail Group

Tel: 787 620 6970

Fax: 787 620 6990

RUSSIA

Triumph Motorcycles AB

Tel: 46 868 00725

Fax: 46 868 00785

SINGAPORE

Triumph Japan KK

Tel: 81 3 5501 3474

Fax: 81 3 5501 3469

SLOVENIA

Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Tel: 49 6175 933610

Fax: 49 6175 933627

SOUTH AFRICA

Triumph South Africa

Tel: 27 11 448 1112

Fax: 27 11 448 2340

SOUTH KOREA

Triumph Japan KK

Tel: 81 3 5501 3474

Fax: 81 3 5501 3469

SPAIN

Proeuropa Motor SL

Tel: 34 91 433 2585

Fax: 34 91 552 2576

SWEDEN

Triumph Motorcycles AB

Tel: 46 868 00725

Fax: 46 868 00785

SWITZERLAND

Triumph SA

Tel: 33 1 64 62 38 38

Fax: 33 1 64 80 58 28

TAIWAN

Triumph Japan KK

Tel: 81 3 5501 3474

Fax: 81 3 5501 3469

TURKEY

Demaks Motor ve Servis Hizmetleri A.S.

Tel: 90 216 442 1580

Fax: 90 216 442 2380

UNITED ARAB EMIRATES

Motorcycle City

Tel: 971 433 38336

Fax: 971 433 38337

USA

Triumph Motorcycles (America) Ltd

Tel: 1 678 854 2010

Fax: 1 678 854 2025

Alla Triumph desideriamo che ogni viaggio sia sicuro e divertente. Assicuratevi di guidare con prudenza rispettando i limiti di velocità previsti dalla legge, prestando attenzione alle condizioni della strada ed alle capacità di guida. Frequentate un corso per affinare le vostre abilità alla guida. Indossate sempre un casco omologato, una visiera ed abbigliamento protettivo. Accertatevi che anche il passeggero segua il vostro esempio. Non guidate mai sotto l'effetto di alcool o stupefacenti. Studiate il manuale del proprietario e ispezionate attentamente la vostra motocicletta prima di ogni uscita.

Sito Web di Triumph: www.triumphmotorcycles.com


Tutti i dettagli verranno corretti al momento della stampa. La Triumph Motorcycles Limited si riserva il diritto di apportare delle modifiche senza fornire alcun preavviso. Vi invitiamo a contattare il vostro concessionario per verificare la disponibilità dei modelli e dei colori.

©2003 Triumph Motorcycles Limited. Tutti i diritti riservati.

Triumph Motorcycles Limited
Jacknell Road
Dodwells Bridge Industrial Estate
Hinckley
Leicestershire
LE10 3BS
England

I dati indicati si riferiscono alle specifiche vigenti nel Regno Unito - Nota: la potenza/coppia massima ed altre prestazioni potranno variare conformemente alle limitazioni imposte dal mercato di riferimento. Tutte le motociclette Triumph sono corredate da una garanzia biennale a chilometraggio illimitato.

*Nota: Questo prodotto è stato realizzato per il solo utilizzo su circuito chiuso di gara e non è conforme alle norme sul rumore stabilite dall'Agenzia di Protezione Ambientale. Il suo impiego su motociclette soggette agli standard stabiliti dall'Agenzia di Protezione Ambientale costituisce un atto di manomissione che viola la legge federale.



T3864641

Designed and produced by Linney Design

44 (0)1623 450470